

浙江新超流体设备有限公司年产 500 万件球阀、100 万件阀门配件建设项目竣工环境保护自主验收意见

2023 年 6 月 1 日，浙江新超流体设备有限公司根据《浙江新超流体设备有限公司年产 500 万件球阀、100 万件阀门配件建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目现状环境影响评估报告和审批部门审批等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江新超流体设备有限公司年产 500 万件球阀、100 万件阀门配件建设项目建设地址位于温州经济技术开发区滨海四道 111 号 G 幢 1-2 楼，租赁现有厂房进行生产实施本项目。项目实施后可形成年产 500 万件球阀、100 万件阀门配件的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

2022 年 8 月，企业委托编制了《浙江新超流体设备有限公司年产 500 万件球阀、100 万件阀门配件建设项目环境影响报告表》，同年通过环评审批（温环龙建〔2022〕202 号）。

（三）投资情况

本项目总投资 1180 万元，其中环保投资 7 万元，占总投资比例

为 0.59%。

（四）验收范围

本次验收范围为浙江新超流体设备有限公司年产 500 万件球阀、100 万件阀门配件建设项目。

二、工程变动情况

经现场核查，企业实际建设内容与环评审批情况有一定出入，具体变化为：生产废水处理措施由厂内污水站预处理改为委托温州晨正污水处理有限公司清运并处理达标后纳管排放，其余建设内容、生产规模、主要原辅材料、生产工艺基本与原环评审批一致。

以上变动不涉及改变原环评审批生产工艺，未新增产能，未新增产污，对照原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）和《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6 号）文件，以上调整不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目外排废水为生活污水、生产废水，其中生活污水经化粪池预处理达标后纳管，生产废水（试压、清洗废水）实际委托温州晨正污水处理有限公司清运处理达标后纳管排放，纳管进入温州经济技术开发区第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准后排放。

2、废气

本项目不涉及废气排放。

3、噪声

项目选用低噪声设备，对车床等高噪声设备进行基础减震隔声；项目车间设备已合理布局，合理安排作业时间，加强门窗、墙体隔声能力；加强设备的维修与保养，防止因老化、设备故障形成的非正常生产噪声。

4、固废

企业固体废物主要为金属废料、废切削液和员工生活垃圾。其中生活垃圾委托环卫部门定期清运；金属废料属于一般工业固废，定期外售综合利用。废切削液属于危险废物，收容至专用包装容器内，暂存于危废暂存区内，企业已设置危废暂存间，危废暂存间做到了防雨淋、防流失，危废暂存间贴有对应标识标牌及警示标志，且已委托永嘉县方盛环保科技有限公司和温州市龙湾青绿环保科技有限公司联合处置。各类固体废物均得到合理处置，做到了零排放。

四、环境保护设施调试效果及工程建设对环境的影响

（一）污染物达标性

1、废水

企业租赁位于温州经济技术开发区滨海四道 111 号 G 幢 1-2 楼的现有厂房进行生产。本项目已全面实施雨污分流制，生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网；生产废水（试压、清洗废水）实际委托温州晨正污水处理有限公司清运处理达标后纳管排放。

根据 2023 年 5 月 11~12 日废水监测结果，生活污水排放口 pH

值范围及 CODCr、BOD5、SS 排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的 A 级标准。本项目废水对周边环境的影响不大。

2、废气

本项目不涉及废气排放。

3、噪声

根据 2023 年 5 月 11~12 日噪声监测结果表明，浙江新超流体设备有限公司厂界噪声监测点昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的对应的 3 类标准。本项目噪声对周边环境的影响不大。

（二）、污染物总量控制

本项目纳入总量控制指标的污染物为 COD、NH₃-N、TN、VOCs。由于 VOCs、TN 仅为建议指标，不作计算，故本项目仅对纳入总量控制的化学需氧量、氨氮的排放量进行计算。

经核算，企业 COD、NH₃-N 实际排放量均符合环评提出的控制指标要求。企业现已完成排污权申购。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、建议加强车间环境管理制度，生产时关闭门窗；保持车间环境整洁、有序；继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

2、加强固体废物的管理，设专人对固废进行管理，持续做好一

般工业固废及危废进出台账记录；要求危废暂存区持续规范管理，落实防渗措施，及时与有资质单位续签危险废物处置协议，并执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

3、生产废水废水区做好防渗漏措施，及时委托清运处理。

4、大力推行清洁生产，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防范于未然。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江新超流体设备有限公司年产 500 万件球阀、100 万件阀门配件建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已建成，环境保护设施经查验合格，污染物能达标排放，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过项目环境保护设施竣工自主验收。

七、验收工作组成员签字

验收人员信息表见“项目竣工环境保护验收签到表”。

金臻诗 张慧芳 王良峰
谢明时 朱贵宝

浙江新超流体设备有限公司

2023 年 6 月 1 日

会议签到表

[illegible]